

Руководство по монтажу и эксплуатации



Simple Star (CF1211)



Содержание

Краткое описание и назначение	2
Предостережения	2
Указания	2
Монтаж	3
Эксплуатация	4
Схема подключения	4
Чистка вентилятора	4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие представляет собой высококачественный универсальный потолочный вентилятор с тремя лопастями производства компании ROLLING STARS, предназначенный для создания подвижности и перемешивания воздуха.

Корпус и лопасти вентилятора металлические. Вентилятор крепится на потолке с помощью монтажной пластины. Лопасти вращаются практически бесшумно, обеспечивая мягкий поток воздуха в рабочей зоне вентилятора.

Цвет вентилятора – белый.

Рекомендуется для применения в жилых помещениях, гостиницах, кафе и ресторанах и других сравнительно небольших помещениях, где постоянно находятся люди и требуется мягкая прохладная атмосфера.

При правильном применении вентилятора и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций производителем гарантируются долговечность и электромеханическая надёжность вентилятора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

- Не допускается использование вентилятора для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.

- После извлечения вентилятора из упаковки убедитесь в его исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту компании ROLLING STARS.

- Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данного вентилятора следует соблюдать следующие основные правила:

- Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными руками.
- Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора, будучи босиком.
- Присматривайте за детьми или умственноотсталыми людьми пользующимися

вентилятором.

- Не допускается эксплуатация вентилятора при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.)

УКАЗАНИЯ



Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения вентилятора.

- Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство вентилятора.

- Не допускается подвергать вентилятор неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).







- Монтаж вентилятора должен осуществляться только квалифицированным специалистом.


- Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр вентилятора. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация вентилятора не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании ROLLING STARS.

- Электросеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна удовлетворять действующим нормам и правилам.
- Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается вентилятор, должна соответствовать мощности, потребляемой вентилятором.
- Вентилятор должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами.
- Размещайте вентилятор на расстоянии от стен и прочих объектов.
- В случае если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании ROLLING STARS. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании ROLLING STARS.
- Вентилятор следует отключать, когда в нем нет необходимости.
- При необходимости демонтажа вентилятора вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода. Не допускается хранить вентилятор в пределах досягаемости для детей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояние от пола до вентилятора должно быть не меньше 2,1 метра.


МОНТАЖ

 1. Откройте коробку и достаньте вентилятор.	 2. Пропустите провода питания сквозь отверстие в монтажной пластине, надежно закрепите монтажную пластину к потолку с помощью шурупов, пружинных и плоских шайб.	 3. Просуньте штангу вентилятора через колпак. Проденьте провода от корпуса вентилятора через штангу.						
 4. Подключите провода питания с помощью монтажных клемм по схеме: <table><tr><td>Коричневый провод</td><td>«L»</td></tr><tr><td>Синий провод</td><td>«N»</td></tr><tr><td>Зеленый/желтый провод</td><td>⊕</td></tr></table>	Коричневый провод	«L»	Синий провод	«N»	Зеленый/желтый провод	⊕	 5. Прикрепите 4-мя винтами колпак к монтажной пластине. Сначала 2 винта прикручиваются через Г-образные пазы, затем еще 2 окончательно фиксируют колпак на монтажной пластине.	 6. Затяните все винты, убедитесь, что колпак надежно закреплен и что вы не оставили неподсоединенных проводов.
Коричневый провод	«L»							
Синий провод	«N»							
Зеленый/желтый провод	⊕							



7. Закрепите лопасти вентилятора на корпусе с помощью винтов и шайб.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Вентилятор включается и выключается при помощи внешнего выключателя, входящего в комплект поставки
- Переключение скоростей вентилятора производится с помощью внешнего регулятора, который входит в комплект поставки

ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА

Любая операция технического обслуживания или чистки, требующая демонтажа вентилятора, должна выполняться квалифицированным специалистом. Перед выполнением чистки или технического обслуживания обесточьте вентилятор.

Не допускается погружать вентилятор в воду или другую жидкость.



Компания ROLLING STARS оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в продаже.